CATÁLOGO

Pet

Apaixonados por cuidar da saúde
do seu animal de estimação.

BIOFARM
Tecnologia em veterinária

PROTEÇÃO EFICAZ

CHEGOU SPOT PLUS

PARA OS CÃES A MELHOR PROTEÇÃO!

SPOT Plus é indicado no controle e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides canis)* e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus)* nos cães. Auxilia no tratamento e controle da dermatite alérgica pela picada de pulgas (DAPP). Atua também como repelente de mosquitos pertencente à família dos flebotomídeos, o *Lutzomyia longipalpis*, vetores da Leishmaniose visceral (*Leishamania chagasi*).

MODO DE USAR

SPOT Plus é um produto de uso tópico, pronto para uso e de fácil aplicação.

POSOLOGIA

Cães até 10kg: 1 pipeta contendo 1,5mL.
Cães de 10 a 20kg: 1 pipeta contendo 3,0mL.
Cães de 20 a 40kg: 1 pipeta contendo 6,0mL.
Cães acima de 40Kg: 1 pipeta contendo 9,0mL.

BIOFARM
Tecnologia em veterinária

25 ANOS

BIOFEN 10%

Por sua potente ação anti-inflamatória, antipirética e analgésica o **BIOFEN 10%** é indicado nos tratamentos dos distúrbios músculo-esqueléticos (artrose, artrite, distensões, luxações, edemas, claudicações), afecções respiratórias e tratamento sintomático da febre. Por não ser corticóide é muito recomendado para alívio das dores pós-traumáticas e pós-operatórias, como castrações, por exemplo.

Frascos contendo 10mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Cetoprofeno_____10,0g
Veículo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular em cães. Por via subcutânea em gatos.

POSOLOGIA
Cães e gatos: 0,02mL por Kg, uma vez ao dia durante 3 a 5 dias consecutivos.

As posologias acima podem ser alteradas sob orientação do Médico Veterinário.

BIODEX

No tratamento de poliartrites, reumatismos, artrites e dores articulares, musculares e nervosas. Também indicado nas afecções alérgicas, pruridos associados com dermatoses, eczemas não específicos e estados anafiláticos.

Frasco contendo 10mL.

FÓRMULA
Cada 1mL contém:
Dexametasona (Fosfato dissódico)_____*5,0mg
Veículo q.s.p._____ 1,0mL
Equivalente a 3,8mg de dexametasona base.

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular ou intravenosa.

POSOLOGIA
Cães e gatos: 0,1 a 0,5mL
Alterações no modo de usar e posologia poderão ser efetuadas conforme orientação do Médico Veterinário.

BIODEX Comprimidos

BIODEX Comprimido é um potente anti-inflamatório, indicado nos tratamentos que necessitem de respostas imediatas. Utilizado como antipruriginoso e antirreumático nas afecções tais como: dermatites inespecíficas, tendinites, artrites, reumatismos articulares e musculares, gonites, paresia posterior, complicações inflamatórias de afecções traumáticas.

20 comprimidos acondicionados em blister.

FÓRMULA
Cada comprimido de 120mg contém:
Dexametasona (acetato) _____ 0,5mg
Excipiente q.s.p. _____ 120,0mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães de pequeno porte: ½ a 1 comprimido.
Cães de médio porte: 1 a 2 comprimidos.
Cães de grande porte: 3 comprimidos.
Gatos: ½ a 1 comprimido.

ANTI-INFLAMATÓRIOS /ANALGÉSICOS

CORTISOL

Indicado para várias patologias, de caráter inflamatório ou não, que acometem cães e gatos: endócrinas, musculoesqueléticas (miosites, artrites reumatoides, osteoartrites e bursites), dermatológicas (dermatites alérgicas ou inespecíficas e eczemas), otológicas (otites externas), respiratórias (asma), oftálmicas (glaucomas secundários), tumores cerebrais, linfomas, mielomas, colite ulcerativa, síndrome nefrótica e outras que respondam ao tratamento com corticoides.

20 comprimidos acondicionados em blister.

FÓRMULA
Cada comprimido de 400mg contém:
Prednisolona _____ 0,01g
Excipiente q.s.p. _____0,40g

MODO DE USAR
Administrar por via oral, com água, leite ou misturado na comida ou ração.

POSOLOGIA
Cães: 0,5 a 3,0mg/kg de prednisolona a cada 12 ou 24 horas.
- Animais até 5kg: ½ comprimido ao dia, até a recuperação do animal.
- Animais de 5 a 10kg: 1 comprimido ao dia, até a recuperação do animal.
- Animais de 10 a 20kg: 2 comprimidos ao dia, até a recuperação do animal.
- Animais acima de 20kg: 1 comprimido para cada 10kg de peso corporal, até a recuperação do animal.

Gatos: ½ comprimido ao dia, cada 12 ou 24 horas, até a recuperação do animal.

ANTIBIÓTICOS / ANTIMICROBIANOS /ANTIDIARREICOS

CARBOVET

CARBOVET é indicado nos tratamentos das diarreias toxi-infecciosas do trato intestinal dos animais domésticos causadas por *Salmonella* spp., *E. coli* e *Pseudomonas* spp.

20 comprimidos acondicionados em blister.

FÓRMULA
Cada comprimido de 600mg contém:
Sulfato de neomicina _____ 0,025g
Subnitrato de bismuto_____0,100g
Beladona_____0,010g
Carvão vegetal_____0,060g
Bolus alba q.s.p._____0,600g

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães e gatos: 1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal a cada 12 horas ou a critério do Médico Veterinário.

ENTERO-Bio

Potente antidiarreico de efeito imediato, é indicado no tratamento das afecções gastrointestinais e diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas e micoplasmas sensíveis a Sulfa e Estreptomicina.

Envelope contendo 15g.

FÓRMULA
Cada envelope de 15g contém:
Ftalilsulfatiazol_____1,00g
Sulfaguanidina_____1,50g
Sulfato de estreptomicina_____0,45g
Hidróxido de alumínio_____0,80g
Pectina_____0,60g
Caulim_____3,50g
Veículo q.s.p._____15,00g

MODO DE USAR
Administrar por via oral, misturado à ração ou em líquidos.

POSOLOGIA
Cães e gatos: ½ envelope a cada 12 horas.
Os animais recém-nascidos devem receber a metade da dose acima recomendada. O tratamento deverá ser mantido durante 2 dias após o desaparecimento dos sintomas.

FLOXICLIN Comprimidos

FLOXICLIN Comprimidos é um antibiótico que pertence ao grupo das quinolonas de terceira geração, de amplo espectro de ação. É indicado para cães e gatos no tratamento de diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao Enrofloxacino. É eficaz no tratamento das infecções do aparelho digestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestivo. Infecções dérmicas: piodermite. Infecções do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas). Infecções do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite. Infecções do aparelho auditivo: otites. Profilaxia nas infecções pós-operatórias: castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.

10 comprimidos acondicionados em blister.

FÓRMULA
Cada comprimido de 120mg contém:
Enrofloxacino_____50,0mg
Excipiente q.s.p._____120,0mg

FÓRMULA
Cada comprimido de 360mg contém:
Enrofloxacino_____150,0mg
Excipiente q.s.p._____360,0mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral, acompanhado ou não de alimentos.

POSOLOGIA
A dose recomendada para cães e gatos é de 5,0mg de Enrofloxacino por kg de peso.

*1 comprimido de **FLOXICLIN 50mg** para cada 10kg de peso corporal. Animais com peso até 5kg, administrar ½ (meio) comprimido. Animais com 20kg de peso corporal, administrar 2 comprimidos.

*1 comprimido de **FLOXICLIN 150mg** para cada 30kg de peso corporal. Animais com peso até 15kg, administrar ½ (meio) comprimido. Animais com 60kg de peso corporal, administrar 2 comprimidos.

FLOXICLIN

FLOXICLIN é uma solução antimicrobiana, com amplo espectro de ação, indicada no tratamento de diversas doenças infecciosas em cães. É eficaz no tratamento das infecções do aparelho digestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestivo. Infecções dérmicas: piodermite. Infecções do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas). Infecções do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite. Infecções do aparelho auditivo: otites. Profilaxia nas infecções pós-operatórias: castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.

Frasco contendo 10mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Enrofloxacino_____10,0g
Veículo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR
Aplicar por via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA
Cães: a dose terapêutica é de 5mg de Enrofloxacino por kg de peso corporal, ou seja, 0,5mL para cada 10kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante 3 a 5 dias consecutivos.

COLÍRIO BIOFARM

COLÍRIO BIOFARM é indicado nas infecções, lesões e irritações oculares que comumente afetam os animais domésticos. Pode ser utilizado em casos de lesões de córnea.

Frasco conta-gotas contendo 20mL.

FÓRMULA
Cada 10mL contém:
Sulfacetamida sódica_____0,06g
Ácido bórico_____ _0,02g
Clorobutanol (Álcool triclorobutílico)___0,003g
Cloridrato de nafazolina_____0,01g
Veículo q.s.p._____10,0mL

MODO DE USAR
Administrar diretamente no olho afetado.

POSOLOGIA
Cães, Gatos e Aves: Instilar 3 gotas a cada 8 horas, durante 5 dias, ou a critério do Médico Veterinário.

ANTIBIÓTICOS /ANTIMICROBIANOS

OTOVET

OTOVET é uma solução otológica antibacteriana, antimicótica, anti-inflamatória e analgésica. O Enrofloxacino e o Clotrimazol atuam no controle de otites causadas por bactérias e fungos. A Dexametasona é um potente anti-inflamatório de ação local que proporciona maior conforto ao animal pela diminuição da inflamação. O Cloridrato de lidocaína é um anestésico local utilizado no tratamento da dor com baixa toxicidade, proporcionando alívio imediato e favorecendo o processo de cura. Esta associação faz de **OTOVET** um medicamento completo e moderno na indicação para otites em todas as espécies animais, de origem bacteriana e fúngica.

Frasco contendo 20mL. Acompanha bico aplicador.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Enrofloxacino _____0,5g
Clotrimazol _____1,0g
Dexametasona (Fosfato dissódico) __ 0,132g*
Cloridrato de lidocaína _____2,0g
Veículo q.s.p._____100,0mL
***Equivale a 0,10g de Dexametasona base**

MODO DE USAR
Uso tópico. Deve ser aplicado no conduto auditivo, após a limpeza do mesmo com **OTOVET Limp** para remoção de todo o excesso de cerúmen, crostas e outras sujidades. Após a limpeza, posicionar a cabeça do animal de forma que possa instilar **OTOVET** no conduto auditivo, em seguida massageie suavemente a orelha para uma distribuição uniforme do medicamento.

POSOLOGIA
Animais com menos de 15 kg: instilar de 3 a 6 gotas, 2 a 3 vezes ao dia.
Animais acima de 15 kg: instilar de 6 a 12 gotas, 2 a 3 vezes ao dia.
Manter o tratamento por um período mínimo de 10 dias. As doses acima podem ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

CERUMINOLÍTICOS HIGIENIZADORES

OTOVET Limp

OTOVET Limp é uma solução pronta para uso, é indicada para a higienização do conduto auditivo de cães e gatos, eliminando as sujidades, cerúmen, umidade e odores. É utilizada também antes da aplicação de produtos para o tratamento de otites. Indicada também para limpezas rotineiras. Sua formulação promove a remoção do excesso de cerúmen e oleosidade que acumulam-se no ouvido externo sem causar irritações, enquanto suaviza e hidrata a pele.

Frasco contendo 100mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Ácido lático_____2,9g
Ácido salicílico_____ 0,11g
Lauril éter sulfato de sódio_____1,0g
Veículo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR e POSOLOGIA
Uso tópico. Aplicar em quantidade suficiente para umedecer o conduto auditivo, massagear a base da orelha para auxiliar a remoção do cerúmen. Utilizar um algodão para remoção da sujidades e secagem do conduto. Repetir a operação conforme a necessidade até que o ouvido esteja limpo e seco.

ANTIPARASITÁRIOS / ENDOPARASITICIDAS

MEBENDAZOL Cães & Gatos

É indicado no tratamento de infecções por vermes nematódeos dos gêneros *Toxocara, Toxascaris, Ancylostoma, Trichuris, Uncinaria* e *Strongyloides;* vermes cestódeos dos gêneros *Taenia, Echinococcus* e *Dipylidium.*

6 comprimidos acondicionados em blister.

FÓRMULA
Cada comprimido de 300mg contém:
Mebendazol_____100,0mg
Excipiente q.s.p._____300,0mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães com menos de 10kg de peso: administrar ½ comprimido a cada 12 horas, durante 3 dias consecutivos.
Cães com mais de 10kg de peso: administrar um comprimido a cada 12 horas, durante 3 dias consecutivos.

Gatos: administrar ½ comprimido, a cada 12 horas, durante 3 dias consecutivos.

ANTIPARASITÁRIOS / ENDOPARASITICIDAS

BIOTRIL

BIOTRIL é indicado e recomendado para cães na prevenção da DIROFILARIOSE: elimina os estágios tissulares da larva de *Dirofilaria immitis* (verme do coração) até 30 dias após a infecção. Tratamento e controle da ASCARIDIOSE *(Toxocara canis, Toxocara leonina)* e da ANCILOSTOMOSE *(Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense* e *Uncinaria stenocephala).* Tratamento contra as formas adultas e larvárias dos CESTÓIDES *(Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoides* spp.**,** *Taenia hydatigena, Taenia multiceps, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Taenia taeniaeformis)* e TRICURÍDEOS *(Trichuris vulpi).*

4 comprimidos acondicionados em blister.

FÓRMULA
Cada comprimido de 512mg contém:
Ivermectina_____ 68µg
Pamoato de pirantel_____144,0mg
Praziquantel_____50,0mg
Excipiente q.s.p._____512,0mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Dose mínima recomendada: 6µg de Ivermectina, 14,4mg de Pamoato de pirantel e 5mg de Praziquantel por kg de peso corporal a intervalos mensais, conforme tabela abaixo:

Peso	Dose
0 a 2kg	¼ comprimido
2 a 5kg	½ comprimido
5 a 10kg	1 comprimido
Acima de 10kg	1 comprimido a cada 10kg

ANTIPARASITÁRIOS / ECTOPARASITICIDAS

CARRAPATOX

Carrapaticida e sarnicida a base de piretróide de ação prolongada para pulverização ou banho dos animais.

Frascos contendo 20mL e 100mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Cipermetrina_____10,0g
Veículo q.s.p._____ 100,0mL

MODO DE USAR
Uso externo. Em pulverização ou banho diretamente sobre os animais, ou nos locais de convívio dos cães. Fazer aplicações com intervalo de 20 dias.

POSOLOGIA
Cães: diluir 1mL para 1L de água e efetuar o banho.

BIOTOX

Indicado no combate de carrapatos, piolhos e sarnas dos tipos *Sarcoptes scabei*, inclusive a sarna demodécica *(Demodex canis)* e demais ectoparasitas em cães.

Frasco contendo 20mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Amitraz_____12,5g
Veículo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR
Uso externo através de pulverização e banho.

POSOLOGIA:
Cães: no tratamento da sarna sarcóptica, diluir 10mL em 5 litros de água, banhando uma vez e repetindo o banho com 7 a 10 dias de intervalo. No tratamento da sarna demodécica diluir 10mL de **BIOTOX** em 2,5 litros de água, banhando o animal num total de 3 a 4 banhos, com intervalo semanal. No controle de carrapatos diluir 10mL em 5 litros de água banhando uma vez e repetindo após 3 semanas se necessário. Aplicar a mistura no cão, friccionando bem o pelo com uma esponja ou pano (todo o corpo do animal deve ser molhado pela mistura, principalmente entre as pernas, cauda e cabeça). O animal não deve ser enxaguado e deve secar à sombra para maior eficácia do produto. Utilizar para a higienização do canil a sobra da solução utilizada no banho (ou uma nova solução preparada nas mesmas proporções), deixando secar sem enxaguar.

ANTITÓXICOS

ANTITÓXICO BIOFARM

ANTITÓXICO BIOFARM é indicado como tratamento suporte para recuperação de animais em caso de diluições incorretas ou ingestão acidental de substâncias tóxicas como inseticidas, raticidas, plantas tóxicas e alimentos deteriorados. Como hepatoprotetor antes ou após tratamentos com endectocidas, endoparasiticidas ou ectoparasiticidas, favorecendo a metabolização e eliminação pelo organismo. Como imunoestimulante nos períodos de vacinação, auxiliando na formação de anticorpos. Tratamento e prevenção de hipovitaminoses do complexo B e degeneração das células hepáticas. Como agente lipotrópico, promovendo a conversão da gordura hepática em fosfolipídios, os quais podem ser transferidos do fígado para o sangue, evitando a esteatose hepática (degeneração gordurosa).

Frasco contendo 20mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Acetil DL-metionina_____5,00g
Cloreto de colina_____3,00g
Cloridrato de tiamina (Vit. B_1) _____1,00g
Riboflavina (Vit. B_2)_____ 0,02g
Nicotinamida (Vit. B_3)_____3,00g
Pantotenato de cálcio (Vit. B_5)_____0,30g
Cloridrato de piridoxina (Vit. B_6)_____0,20g
Glicose_____20,00g
Veículo q.s.p._____100,00mL

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular ou endovenosa.

POSOLOGIA
Cães e gatos: de 2mL a 10mL/dia.
A duração do tratamento pode ser modificada a critério do Médico Veterinário.

ANTITÓXICO Oral BIOFARM

ANTITÓXICO Oral BIOFARM é uma associação de vitaminas do complexo B, aminoácidos e glicose, os quais estimulam as defesas do organismo contra agentes hepatotóxicos. Indicado como tratamento suporte recuperação de animais em caso de diluições incorretas de medicamentos ou ingestão acidental de substâncias tóxicas. Também indicado como hepatoprotetor antes ou após tratamentos com endectocidas, endoparasiticidas ou ectoparasiticidas.

Frasco conta-gotas contendo 20mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Acetil DL-metionina_____10,0g
Cloreto de colina_____5,0g
Cloridrato de tiamina (Vit. B_1) _____1,0g
Riboflavina (Vit. B_2)_____50,0mg
Nicotinamida (Vit. B_3) _____1,0g
Pantotenato de cálcio (Vit. B_5)_____0,50g
Cloridrato de piridoxina (Vit. B_6)_____0,25g
Inositol (Vit. B_7)_____1,0g
Veículo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via oral puro ou diluído (água ou leite) ou ainda misturado ao alimento.

POSOLOGIA
Animais de pequeno porte (até 10kg)_____ 20 a 30 gotas
Animais de médio porte (até 20kg)_____ 30 a 50 gotas
Animais de grande porte (acima de 20kg)_____ 35 a 70 gotas
As doses acima devem ser administradas de 2 a 3 vezes ao dia, até a recuperação do animal ou a critério do Médico Veterinário.
*** Cada 20 gotas equivalem a 1mL.**

ANTISSÉPTICO SPRAY

VETIOLATE

Antisséptico para aplicação e uso unicamente tópico, em lesões da pele, escoriações, assepsia pré-cirúrgica, cortes e desinfecção do umbigo dos recém-nascidos.

Frasco spray contendo 30mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Timerosal_____100,0mg
Veículo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR
Uso exclusivamente tópico, pronto para uso. Após a limpeza do local aplicar sobre a área afetada diariamente até a cicatrização da lesão.

ANTITUSSÍGENOS

TUSSEDAN Xarope

TUSSEDAN Xarope atua nas infecções das vias respiratórias e na asma brônquica dos animais domésticos. Em sua formulação possui princípios ativos que agem eficazmente, trazendo alívio imediato para o incômodo da tosse.

Frasco contendo 100 mL.
Acompanha seringa dosadora.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Bromolactobionato de cálcio_____1,50g
Sulfoguaiacolato de potássio_____1,50g
Cloreto de amônio_____0,60g
Tintura de lobelia _____2,00mL
Xarope de poligala_____5,00mL
Veículo q.s.p. _____100,00mL

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães de grande porte: 5 mL de 3 em 3 horas.
Cães de pequeno e médio porte: 5 mL de 4 em 4 horas.
Gatos adultos: 5 mL de 4 em 4 horas.

ANTIPROTOZOÁRIOS

BABECID Cães

BABECID Cães é eficaz no tratamento da babesiose canina (piroplasmose canina) causada por *Babesia canis*.

Frasco contendo 10mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Diminazeno diaceturato_____ 1,4g
Antipirina_____7,5g
Veículo q.s.p._____ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular.

POSOLOGIA
Aplicar 0,5mL para cada 2kg de peso corporal (3,5mg/kg). Se necessário, após 24 horas aplicar outra dose do produto, ou a critério do Médico Veterinário.

DERMATOMICÓTICOS

DERMOTAN

Indicado no tratamento das dermatomicoses e nas afecções da pele dos animais domésticos.

Frasco spray contendo 100mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Iodo ressublimado_____4,5g
Glicerina_____55,0mL
Tanino_____1,0g
Veículo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA
Uso tópico. Após limpeza no local infectado, aplicar **DERMOTAN** direcionando a válvula spray diretamente sobre o local a ser tratado. Repetir a aplicação duas vezes ao dia até obter-se o resultado esperado, ou a critério do Médico Veterinário.

DERMATOMICÓTICOS

SARNIRAN

SARNIRAN é eficaz na prevenção e controle das sarnas sarcópticas, otodécicas, coriópticas e micoses localizadas em cães. Auxilia no controle de pulgas, piolhos e carrapatos. Atua sobre dermatites, eczemas e pruridos.

Frascos spray contendo 30mL e 100mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Monossulfiran (Monossulfureto de tetraetiltiuran)____2,5g
Veículo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA
Para facilitar o contato com a pele dos animais, recomenda-se a limpeza prévia com água e sabão das regiões afetadas, enxugando-as em seguida. A quantidade do produto a ser aplicada deve ser suficiente para cobrir toda a área lesionada e arredores. Após a aplicação utilizar uma escova macia, friccionando lentamente o local, com o objetivo de auxiliar o contato entre a solução e a pele do animal.
Aplicar uma vez ao dia durante 3 dias consecutivos, repetindo o tratamento, caso seja necessário, a cada 7 dias por duas semanas, ou a critério do Médico Veterinário.
Nos casos de sarna otodécica, após a limpeza do ouvido externo afetado, instilar de 2 a 5 gotas conforme o porte do animal a ser tratado.

DIURÉTICOS

ZOOFORMIN

Tratamento das infecções das vias urinárias. O **ZOOFORMIN** possui na sua fórmula a Hexametilenotetramina que tem ação antisséptica do trato urinário (nos casos de pielites, cistites, pielonefrites, uretrites, etc.) e, de um modo geral, diurética e antisséptica das vias biliares.

Frasco contendo 20mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Hexametilenotetramina_____20,0g
Glicose anidra_____25,0g
Veículo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR
Administrar, diariamente, por via intravenosa.

POSOLOGIA
Cães: de 2 a 5mL.
As posologias acima podem ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

ESTIMULANTES ORGÂNICOS

GLICOSE 50%

Diurético, em casos de edema cerebral, choque e colapso circulatório, alimento energético nos estados infecciosos e desidratações, hepatoprotetor nas intoxicações endógenas e nas hepatoses de ordem infecciosa ou tóxica, nas formas agudas ou crônicas. A **GLICOSE 50%** é um energético de ação mais rápida como combustível para o organismo animal. A glicose também atua sobre o parênquima hepático, promovendo a produção de proteínas, que são de importância fundamental na ação desintoxicante do fígado.

Frasco contendo 50mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Glicose anidra _____50,0g
Veículo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intravenosa.

POSOLOGIA
Cães: aplicar de 20mL a 50mL diariamente.
Alterações na posologia a critério do Médico Veterinário.

ESTIMULANTES ORGÂNICOS

HEPAVET

HEPAVET é indicado nos casos de intoxicações, excelente tônico reconstituinte e estimulante das funções metabólicas nos casos de anorexias (falta de apetite), desnutrição e anemias em geral, nos períodos de convalescença e fraqueza causados por enfermidades parasitárias, infecciosas, após vermifugação e tratamento de babesiose e erliquiose (doença do carrapato).

Frasco contendo 10mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Vitamina B_{12} _____ 4000mcg
Citrato de ferro amoniacal _____ 0,6g
Extrato hepático q.s.p. _____ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea ou intramuscular, ou a critério do Médico Veterinário.

POSOLOGIA
Gatos e cães de pequeno porte: 1mL.
Cães de médio porte: 1,5mL.
Cães de grande porte: 2mL.

HORMÔNIOS

ESTROGIN

Cio: Regularização de cios, tratamento de cio silencioso e anestro. Produzir cios com copulação fértil.
Retenção de Placenta: Na insuficiência contrátil primária e secundária da musculatura uterina durante o parto. Na atonia do útero e hemorragias pós-parto.
Prolapso Uterino: em casos recentes.
Iminência de febre puerperal: em cadelas e gatas.
Contraceptivo em caso de coito indesejado.

Ampola contendo 2mL.
Acompanha seringa e agulha.

FÓRMULA
Cada 5mL contém:
Benzoato de estradiol _____ 0,005g
Veículo q.s.p. _____ 5,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA
Cadelas e Gatas: 1,5mL.
Cadelas: como contraceptivo no caso de coito indesejado administrar na dose 0,2mL/kg de peso corporal entre o 2º e 7º dia pós-coito.

PRECAUÇÕES
ESTROGIN não deve ser utilizado em fêmeas em gestação, por provocar aborto.

VITAMINAS

ADEFarm Oral

Indicado no tratamento auxiliar nas doenças infecciosas, nos animais em idade de crescimento, no tratamento de raquitismo, osteomalácia e estados de descalcificação. Em animais reprodutores para manter e estimular a fertilidade. Nas fêmeas antes da fecundação, no começo e no final da prenhez e nos machos no início e durante o período da cobertura.

Frasco gotejador contendo 20mL.
Frasco contendo 100mL, acompanha seringa dosadora.

FÓRMULA
Cada 20mL contém:
Vitamina A _____ 500.000U.I.
Vitamina D_3 _____ 300.000U.I.
Vitamina E _____ 20U.I.
Veículo q.s.p. _____ 20,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via oral, em mistura com água ou leite.

POSOLOGIA
Cães e Gatos: 2 a 5mL a cada 15 dias.

Coelhos: 20mL dissolvidos em 5 litros de água e administrar a 10 animais.
As posologias acima poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

VITAMINAS

ZOOVIT B12

ZOOVIT B12 destina-se a animais acometidos de anemia megaloblástica, deficiências do complexo B, insuficiência hepática e anorexia (falta de apetite). Medicação coadjuvante no tratamento de nevralgias, artrites e neuropatias. Animais de corrida e salto, que trabalham sob condições de "stress" decorrentes da hiperatividade muscular, respondem bem ao tratamento com **ZOOVIT B12.**

Frasco contendo 10mL.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Cianocobalamina (Vit. B_{12}) 200.000mcg__0,20g
Veículo q.s.p._____ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA
Cães jovens: 0,5mL.
Cães adultos: 1mL.
As posologias acima podem ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

SUPLEMENTOS ORAIS COMPRIMIDOS

CONDROFarm Pet

CONDROFarm Pet é indicado na suplementação de mucopolissacarídeos, Sulfato de condroitina e Glucosamina para cães e gatos. É indicado também na suplementação de aminoácidos, minerais quelatados e vitaminas.

Cartucho com 10 blisters contendo 10 comprimidos cada.

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg do produto:
Sulfato de condroitina (mín.)_____281,690g
Glucosamina (mín.)_____352,112g
L-glutamina (mín.)_____4.225,352mg
L-lisina (mín.)_____5.633,802mg
Manganês (mín.)_____9.859,154mg
Metionina (mín.)_____16,901g
Prolina (mín.)_____18,333g
Hidroxiprolina (mín.)_____12,676g
Vitamina C (mín.)_____14,226g

MODO DE USAR
Adminstrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães: Dosagem inicial (durante 3 a 4 meses):
Animais até 10kg: 1 comprimido, 2 vezes ao dia.
Animais até 20kg: 2 comprimidos de manhã e 1 a tarde.
Animais até 30kg: 2 comprimidos, 2 vezes ao dia.
Animais acima de 30kg: 3 comprimidos, 2 vezes ao dia.
Dosagem de manutenção: Animais até 10kg: 1 comprimido a cada 2 dias.
Animais acima de 20kg: 2 comprimidos a cada 2 dias.

Gatos: Dosagem inicial (durante 3 a 4 meses):
Animais até 5kg: 1 comprimido por dia.
Animais acima de 5kg: 1 comprimido, 2 vezes ao dia.
Dosagem de manutenção: Animais até 5kg: 1 comprimido a cada 2 dias.
Animais acima de 5kg: 2 comprimidos a cada 3 dias.
O tratamento deve ser acompanhado por profissional especializado.

BIOTHON Cães

BIOTHON Cães é indicado como suplemento de aminoácidos, vitaminas e minerais quelatados para toda a vida dos cães, inclusive para situações especiais (gestação, lactação, geriatria e estados de convalescença). Indicado para carências específicas de algum dos seus componentes, quando diagnosticadas pelo profissional especializado.

Cartucho com 10 blisters contendo 10 comprimidos cada.

FÓRMULA
Níveis de garantia por quilograma do produto:

Ácido aspártico (min.)	16,666g
Ácido fólico (mín.)	2.500,000mg
Ácido glutâmico (mín.)	26,666g
Alanina (mín.)	26,666g
Arginina (mín.)	20,000g
Biotina (mín.)	16,666mg
Cálcio (mín/máx)	99,750/110,250g
Cisteína (mín.)	500,000mg
Cistina (mín.)	250,000mg
Cobalto (mín.)	50,000mg
Cobre (mín.)	16,667mg
Colina (mín.)	18,333g
Cromo (mín.)	3.333,300mcg
Dióxido de silício (mín.)	10,000g
DL-carnitina (mín.)	25,000g
Fenilalanina (mín.)	6.000,000mg
Ferro (mín.)	333,333mg
Fósforo (mín.)	70,000g
Glicina (mín.)	50,000g
Histidina (mín.)	2.000,000mg
Iodo (mín.)	58,333mg
Isoleucina (mín.)	3.666,666mg
Leucina (mín.)	8.333,333mg
Lisina (mín.)	10,000g
Magnésio (mín.)	1.040,000mg
Manganês (mín.)	50,000mg
Metionina (mín.)	3.333,333mg
Niacina (mín.)	35,000g
Pantotenato de cálcio (mín.)	2.166,700mg
Potássio (mín.)	18,070mg
Prolina (mín.)	40,000g
Selênio (mín.)	16,666mg
Serina (mín.)	10,000g
Tirosina (mín.)	833,333mg
Treonina (mín.)	3.333,333mg
Triptofano (mín.)	333,333mg
Valina (mín.)	6.666,666mg
Vitamina A (mín.)	2.333.333,333UI
Vitamina B_1 (mín.)	2.500,000mg
Vitamina B_{12} (mín.)	3.333,000mcg
Vitamina B_2 (mín.)	5.000,000mg
Vitamina B_6 (mín.)	2.500,000mg
Vitamina C (mín.)	5.000,000mg
Vitamina D_3 (mín.)	233.333,333UI
Vitamina E (mín.)	5.000,000UI
Zinco (mín.)	333,333mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Filhotes (idade entre 2 e 10 meses):
- Raças pequenas: 1/2 comprimido ao dia.
- Raças médias e grandes: 1 comprimido ao dia.

Adultos: 1 comprimido para cada 10kg de peso corporal ao dia, sendo a dose máxima diária de 4 comprimidos.
Idosos (acima de 8 anos): 1 comprimido para cada 5kg de peso corporal ao dia, sendo a dose máxima diária de 5 comprimidos.

Gestantes:
- Primeiras 4 semanas de gestação: 1 comprimido para cada 10kg de peso corporal ao dia, não ultrapassando a dose máxima diária de 4 comprimidos.
- Semanas restantes de gestação e durante lactação: 1 comprimido para cada 5kg de peso corporal, sendo a dose máxima diária de 4 comprimidos.

CALCILAN

CALCILAN é indicado como tratamento do raquitismo, descalcificação e das perturbações do metabolismo do fósforo e cálcio. Também é indicado como complemento da alimentação dos cães em geral; na prenhez, aleitamento e para filhotes em idade de crescimento.

Frasco contendo 100mL, acompanha seringa dosadora.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Calciferol_____0,0025g
Vitamina A_____1,0g
Vitamina B_{12}_____20,0mcg
Fosfato tricálcico_____3,0g
Lactato de cálcio_____2,0g
Sorbitol_____10,0mL
Veiculo q.s.p._____100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via oral, misturado na ração ou no leite, diariamente.

POSOLOGIA

Animais	Doses diárias	
Cães de pequeno porte	Até 2 meses	5mL
	De 2 a 4 meses	10mL
	Maior de 4 meses	15mL
Cães de médio porte	Até 2 meses	10mL
	De 2 a 4 meses	20mL
	Maior de 4 meses	30mL
Cães de grande porte	Até 2 meses	15mL
	De 2 a 4 meses	30mL
	Maior de 4 meses	45mL

CALCIOFarm Mix Pet

CALCIOFarm Mix Pet é um suplemento de vitaminas e minerais quelatados, indicado para cães, gatos, mustelídeos e aves na suplementação de cálcio, outros minerais e vitaminas.

Frasco gotejador contendo 30mL.
Frascos contendo 125mL e 250mL, acompanha seringa dosadora.

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (mín./máx.)_____34,000/36,500g
Fósforo (mín.)_____26,600g
Magnésio (mín.)_____11,413g
Selênio (mín.)_____20,000mg
Vitamina A (mín.)_____1.200.000,000UI
Vitamina B_{12} (mín.)_____33.333,330mcg
Vitamina D_3 (mín.)_____75.000,000UI
Vitamina E (mín.)_____20.000,000UI
Zinco quelatado (mín.)_____3.333,330mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães, gatos e mustelídeos: 1mL por kg de peso corporal. Dose máxima diária de 40mL.

Aves: diluir 20 gotas em 1 litro de água ou 2 gotas em 100mL de água.
As doses acima deverão ser aplicadas diariamente durante uma semana, podendo ser aumentadas a critério do profissional especializado.

HEMOFarm Pet

HEMOFarm Pet é um suplemento líquido indicado para caninos, felinos, mustelídeos, aves, roedores e répteis. Contém vitaminas e minerais quelatados necessários para auxiliar no processo de nutrição e crescimento dos animais.

Frascos gotejadores contendo 30mL e 60mL.
Frasco contendo 125mL, acompanha seringa dosadora.

FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido fólico (mín.)	5.000,000mg
Ácido nicotínico (mín.)	1.200,000mg
Cobalto (mín.)	100,000mg
Cobre quelatado (mín.)	500,000mg
Ferro quelatado (mín.)	4.500,000mg
Glicose	200,000g
Magnésio (mín.)	1.000,000mg
Pantotenato de cálcio (mín.)	1.200,000mg
Vitamina B_1 (mín.)	1.500,000mg
Vitamina B_{12} (mín.)	15.000,000mcg
Vitamina B_2 (mín.)	1.500,000mg
Vitamina B_6 (mín.)	1.200,000mg
Vitamina K_3 (mín.)	250,000mg
Zinco quelatado (mín.)	5.000,000mg

MODO DE USAR

Administrar por via oral.

POSOLOGIA

Caninos, felinos e mustelídeos: administrar 1 gota por kg de peso corporal, duas vezes ao dia ou 1mL para cada 10kg de peso corporal, duas vezes ao dia.

Aves, roedores e répteis: diluir 20 gotas em 1 litro de água ou duas gotas em 100mL de água.

GLICOFarm Pet

GLICOFarm Pet é um suplemento de aminoácidos, minerais quelatados e vitaminas do complexo B para cães, gatos, aves, répteis, roedores e afins. Auxilia na melhora do estado geral em casos de animais debilitados e atua como energético. Indicado no preparo de animais para exposição e cães em treinamento.

Frascos gotejadores contendo 30mL e 60mL.
Frascos contendo 125mL e 250mL, acompanha seringa dosadora.
Frasco dosador graduado contendo 500mL.

FÓRMULA

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido aspártico (mín.)	3.133,000mg
Ácido glutâmico (mín.)	5.658,000mg
Alanina (mín.)	4.898,000mg
Arginina (mín.)	3.427,000mg
Betaína (mín.)	10,000g
Cisteína (mín.)	216,000mg
Colina (mín.)	10,000g
DL-metionina (mín.)	10,000g
Fenilalanina (mín.)	1.253,000mg
Glicina (mín.)	13,612g
Glicose	200,000g
Hidroxiprolina (mín.)	4.463,000mg
Histidina (mín.)	652,000mg
Isoleucina (mín.)	818,000mg
L-carnitina (mín.)	10,000g
L-lisina (mín.)	12,396g
Leucina (mín.)	1.905,000mg
Magnésio (mín.)	400,000mg
Metionina (mín.)	958,000mg
Pantotenato de cálcio (mín.)	1.000,000mg
Serina (mín.)	927,000mg
Tirosina (mín.)	703,000mg
Treonina (mín.)	543,000mg
Triptofano (mín.)	156,000mg
Valina (mín.)	1.413,000mg
Vitamina B_1 (mín.)	1.500,000mg
Vitamina B_{12} (mín.)	2.000,000mcg
Vitamina B_6 (mín.)	1.000,000mg
Zinco quelatado (mín.)	51,000mg

MODO DE USAR

Administrar por via oral adicionado ao alimento ou na água de bebida.

POSOLOGIA

Cães, gatos, mustelídeos e répteis: 0,5mL por kg de peso corporal ou 7 gotas por kg de peso corporal, duas vezes ao dia (dose máxima diária: 40mL).

Aves e roedores: 1mL ou 15 gotas diluído em 100mL de água (10mL por litro de água), ou ainda 3 a 4 gotas uma vez ao dia, diretamente na boca.

CUIDADO E CARINHO PELA VIDA ANIMAL. TRADIÇÃO E QUALIDADE EM TECNOLOGIA VETERINÁRIA.

Nossa história é uma história de vitória. Começamos em 1994 em Jaboticabal, SP, em uma incrível jornada de crescimento. Em pouco tempo, já atuávamos em todos os estados, nos tornando referência no mercado. Sem nunca perder o foco e a preocupação com o meio ambiente e os animais, em 2006 começamos a levar nossa marca para fora do Brasil, continuamente investindo em tecnologia e inovação para atender nossos clientes, através de profissionais altamente qualificados que, como nós, são apaixonados por saúde animal.

25 ANOS

BIOFARM
Tecnologia em veterinária

sac@biofarm.com.br
0800 702 3551
www.biofarm.com.br

/biofarm.vet
/biofarm.vet